

Konstruktive Holzprodukte

Konstruktionsvollholz (KVH)

Fichte/Tanne

4-seitig egalisiert, NSI C24, bis 5,00 m gem. DIN 14081, ab 7 m keilgezinkt, gem. DIN EN 15581



Artikelnummer	Stärke mm	Breite mm	Länge cm
7001529413	30	120	500
7001156398	40	60	300
7000537337	40	60	500
7000537338	40	80	500
7000537339	40	100	500
7000537340	40	120	500
7000537341	40	140	500
7000537342	40	160	500
7000537343	40	200	500
7001529414	50	50	500
7001529415	60	60	300
7000537345	60	60	500
7001156370	60	80	300
7000537346	60	80	500
7000537347	60	100	500
7000537422	60	100	1300
7000537348	60	120	500
7000537423	60	120	1300
7000537349	60	140	500
7000537424	60	140	1300
7000537350	60	160	500
7000537425	60	160	1300
7000537351	60	180	500
7000537426	60	180	1300
7000537352	60	200	500
7000537427	60	200	1300
7000537357	80	80	500
7000537358	80	100	500

7000537433	80	100	1300
7000537359	80	120	500
7000537434	80	120	1300
7000537360	80	140	500
7000537435	80	140	1300
7000537361	80	160	500
7000537436	80	160	1300
7000537362	80	180	500
7000537437	80	180	1300
7000537363	80	200	500
7000562511	80	200	700
7000537401	80	200	800
7000562514	80	200	900
7000537438	80	200	1300
7000537439	80	220	1300
7000537365	80	240	500
7000562520	80	240	600
7000562521	80	240	700
7000537403	80	240	800
7000562524	80	240	900
7000537368	100	100	500
7000537443	100	100	1300
7000537369	100	120	500
7000537444	100	120	1300
7000537370	100	140	500
7000562532	100	140	1300
7000537371	100	160	500
7000537445	100	160	1300
7000537372	100	180	500
7000537446	100	180	1300
7000537373	100	200	500
7000562539	100	200	700
7000537409	100	200	800
7000562540	100	200	900
7000562542	100	200	1300
7000537447	100	220	1300
7000537375	120	120	500
7000537451	120	120	1300
7000537376	120	140	500

7000537452	120	140	1300
7000537377	120	160	500
7000537453	120	160	1300
7000537378	120	180	500
7000537454	120	180	1300
7000537379	120	200	500
7000562559	120	200	1300
7000537456	120	240	1300
7000537383	140	140	500
7000537459	140	140	1300
7001402640	140	160	500
7000537384	140	200	500
7000537461	140	200	1300
7000537463	140	240	1300
7000537385	160	160	500
7000562586	160	160	1300
7000562587	160	200	1300
7001371489	160	240	1300

Douglasie

4-seitig egalisiert, NSI, technisch getrocknet auf 15+/-3 % Holzfeuchte, ab 13 m keilgezinkt, gem. DIN EN 15503



Artikelnummer	Stärke mm	Breite mm	Länge cm
7001529418	60	120	500
7001529419	80	160	1300
7001529420	80	200	1300
7001529417	100	100	500
7001529421	120	120	500
7001529422	120	160	1300
7001529423	120	200	1300